



# irritime

## ELF PC HAT ÜSTÜ DAMLATICI




Kod Code	PC Hat Üstü Damlatıcı PC DRIPPER	Renk Colour	Paketleme-Koli Packaging-Box
IR-OPD-2	2 Lt/h-Lt/sa	Blue - Mavi	1500
IR-OPD-3	2 Lt/h-Lt/sa	Grey - Gri	1500
IR-OPD-4	4 Lt/h-Lt/sa	Green - Yeşil	1500
IR-OPD-6	6 Lt/h-Lt/sa	Black - Siyah	1500
IR-OPD-8	8 Lt/h-Lt/sa	Brown - Kahverengi	1500
IR-OPD-12	12 Lt/h-Lt/sa	Red - Kırmızı	1500
IR-OPD-16	16 Lt/h-Lt/sa	Purple - Mor	1500

### Elf PC Hat Üstü Damlatıcı;

Daha homojen ve yüksek verim için geniş bir basınç aralığında %100 homojen su ve gıda dağılımı sağlar.

Tutarlı akış hızı ve kusursuz çalışma sağlar.

Damlatıcıların sayısı, tesisiniz için yeterli miktarda suya ulaşmak için kolayca artırılabilir.



Özel tasarımı ile Delici kullanımı olmadan en zorlu yüzeylerde bile kolay montaj.



# irritime

## ELF PC HAT ÜSTÜ DAMLATICI


### Uygulama Alanları;

- Açılabilir Damlatıcı; Kullanıcılar tarafından kolayca temizlenebilir.
- Kendi kendini temizleme:  
Yabancı maddeleri sistemden atarak damlatıcının kesintisiz çalışmasını sağlar.
- Uv dayanımı yüksek.
- İstikrarlı performans ve uzun ömür için orjinal hammaddeden üretilmiştir.
- Önerilen filtrasyon;  
120 mesh - 130 micron.
- Üretim varyasyon katsayısı,  
Cvm < % 5, yüksek alan emisyonu eşitliğini sağlar.
- Delici çapı 2.9 mm.
- 5mm Spagetti Boru bağlantısı.



### ELF PC Çok işlevli çıkış.

-Yeni çok işlevli ELF damlatıcılar ile 5 mm manifold tipleri ve 5 mm spagetti borularla çoklu çıkış sağlanabilir.





# irritime

## ELF PC HAT ÜSTÜ DAMLATICI



Debi (Flow rate)	Basınç (Pressure) (bar)							
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2lt	1,8	2,12	2,31	2,01	2,02	2,01	1,92	1,92
3lt	2,2	2,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4
4lt	4,4	4,14	3,9	3,9	3,9	3,89	3,89	3,89
6lt	5,2	5,8	6	6,1	6,1	6,1	6,3	6,4
8lt	6,11	7,1	8	8,64	8,73	8,71	8,7	8,72
12lt	8,29	9,81	12,04	12,06	12,05	12,07	11,9	11,82
16lt	13,55	14,86	16,01	16,05	16,04	16,04	15,95	15,86

